siegmund®

# Siegmund Tischpflege

# Siegmund Tischpflege

## SCHUTZ VOR SCHWEISSPERLENANHAFTUNG AUF DEM SIEGMUND SCHWEISSTISCH:

- Antihaft wird vorzugsweise mit einer Sprühflasche vor dem Schweißen aufgebracht
- Antihaftwirkung funktioniert sowohl im feuchten als auch im angetrockneten Zustand
- Schweißperlen lassen sich danach sehr leicht abwischen
- Das Produkt kann natürlich auch auf den zu verschweißenden Teilen eingesetzt werden

## REINIGUNG DES SIEGMUND SCHWEISSTISCHES:

- CleanBasic ist ein sehr starker Reiniger
- Der Siegmund Schweißtisch sollte nach jedem Schweißen gereinigt werden
- CleanBasic ist gut geeignet zur Entfernung von Fetten, Ölen und anderen Verunreinigungen
- Der Reiniger diffundiert durch Kunststoffgefäße, dadurch kann das Volumen schrumpfen

# Siegmund Tischpflege

## ZUR ERHALTUNG DER EBENHEIT IHRES SIEGMUND SCHWEISSTISCHES UND DES ZUBEHÖRS:

- Der Siegmund Kombi-Abziehstein wird zur Entfernung von Beschädigungen oder Schweißspritzern eingesetzt
- Perfekt zur Pflege und Egalisierung von Unebenheiten der Schweißtischoberfläche



## REINIGUNG VON BOHRUNGEN DES SIEGMUND SCHWEISSTISCHES:

- Die Verunreinigungen in den Bohrungen lassen sich mittels der Bürste mühelos entfernen

**Bernd Siegmund GmbH**
Landsberger Straße 180
D-86507 Oberottmarshausen
Tel.: 08203 9607-0
Fax.: 08203 9607-33
E-Mail: info@siegmund.com

# BETRIEBSANWEISUNG

**gemäß § 14 der GefStoffV**

**Nr.:**
**Stand:** 10.10.2019
Unterschrift:

gilt für: (Betrieb, Gebäude, Arbeitsplatz, Tätigkeit)

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Antihaft**

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Enthält d-limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht schwere Augenschäden.

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Behälter dicht geschlossen halten.
Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!
Beschäftigungsbeschränkungen beachten!

**Vorratsmenge am Arbeitsplatz:**

**Augenschutz:** Schutzbrille. Augendusche vorsehen.
**Handschutz:** Schutzhandschuhe. Handschuhe aus Butyl. Handschuhe aus Gummi. Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden. Die genaue Durchdringzeit des Handschuhmaterials ist beim Hersteller zu erfahren und einzuhalten.
**Hautschutz:** Schutzkleidung.
**Atemschutz:** Atemschutz nicht erforderlich.

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Ruf Feuerwehr 112**

- Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren.
- Bei der Beseitigung von verschüttetem Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie Atemschutz tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!
- Bei Brand entstehen ätzende und giftige Gase. Kontakt mit anderen Chemikalien (insbesondere starken Säuren) meiden.
- Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren.

**Zuständiger Arzt:**
**Unfalltelefon:**

## ERSTE HILFE

**Notruf 112**

**Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Auf Selbstschutz achten, ärztliche Behandlung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie 'Stabile Seitenlage', 'Herz-Lungen-Wiederbelebung', 'Schockbekämpfung' müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen.
**Nach Augenkontakt:** Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 15 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen.
**Nach Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen.
**Nach Einatmen:** Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluftzufuhr durch Einatmen von frischer Luft oder Beatmung. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen!
**Nach Verschlucken:** Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
**Ersthelfer:**

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Neutralisation möglich, vom Fachmann.
Verpackungen mit Restinhalten: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

**Bernd Siegmund GmbH**
Landsberger Straße 180 | 86507 Oberottmarshausen | Deutschland (Bayern) | Telefon (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0 | Telefax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
info@siegmund.com | www.siegmund.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Verpackungs- und Transportkosten. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Ein Jahr Garantie.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Flyers darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb dieser Broschüre veröffentlicht werden.